

مقدمه

شرکت یاس دارو، شرکتی دانش بنیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد، که فعالیت قانونی خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده است، این شرکت از سال ۱۳۸۷ با هدف انجام تحقیقات کاربردی و ساخت فرآوردهای دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی از منشاء گیاهی، وارد عرصه تولید داروهای گیاهی شده و افتخار دارد که توانسته است نتایج تحقیقات خود را تجاری سازی نماید.

مجموعه گروه تحقیق و توسعه (R&D) یاس دارو، در ارتباطی صمیمانه با صنایع داروسازی، موفق شده است تولید صنعتی داروهای خود را به صورت قراردادی با همکاری شرکت های داروسازی به انجام برساند. گروه تحقیق و توسعه یاس دارو، ضمن نظارت بر تولیدات فعلی این شرکت، به صورت مستمر، در حال انجام تحقیقات علمی و آزمایشگاهی، جهت تولید محصولات جدید است و به زودی شاهد ارائه محصولات جدیدی از این شرکت در بازار داروئی خواهیم بود.

هدف اصلی یاس دارو، احیای ارزش گیاهان دارویی در پیوند با طب مدرن و استفاده بهینه از منابع غنی گیاهی کشورمان است، که بسیار امیدواریم بتوانیم با استمداد از خداوند متعال در این مسیر به پیشرفت های روزافزون دست یابیم.

Yas Daru HERBAL PHARMACEUTICAL CO.

تماس با ما

آدرس: ایران، تهران، خیابان کارگر، کوچه همدان، پلاک ۸، واحد ۱
کد پستی: ۱۴۱۸۶۹۳۸۸۲

شماره تلفن: +۹۸ ۲۱ ۶۶۵۷۷۷۲۴-۲۷

فکس: +۹۸ ۲۱ ۶۶۵۷۷۷۲۳

ایمیل: info@yasdaru.co.ir

وبسایت: <http://yasdaru.co.ir/en>



ARHEUMIN



ARHEUMIN

ARHEUMIN



و دفعات دارو را در نوجوانان و کودکان (بالاتر از ۶ سال) کاهش داد.

۰ از خوردن مستقیم دارو جدا خودداری فرمائید.

صرف در حاملگی و شیردهی: در حد توصیه شده بلامانع است، لیکن زیر نظر پزشک معالج مصرف گردد.

عارض جانی:

تا کون عوارض خاصی گزارش نشده است. اما در صورت بروز علائم آлерژیک از مصرف دارو خودداری شود.

تداخل دارویی:

افرادی که داروهای ضد انعقادی مانند هپارین و اورفارین مصرف می کنند و یا دارای سنگ صfra هستند باید با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف نمایند. همچنین داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین باید با فاصله چند ساعت از این دارو مصرف شوند.

احتیاط:

گرچه تاکنون از اثرات جانبی

زنجبیل و فراورده های آن گزارشی داده نشده

است ولی باید در حد توصیه شده مصرف شود و در

صورت بروز حساسیت بالا فاصله

صرف دارو متوقف گردد.

بسته بندی:

دارو در شیشه های ۳۰ میلی لیتری،

داخل جعبه همراه برگه راهنمای دارو

به بازار عرضه شده است.



قطره خوارکی و موضعی ۳۰ میلی لیتری آرومین قطره آرومین محصولی گیاهی است که از عصاره ریزوم گیاه زنجبیل با زنجبیل سانام علمی Zingiber officinale Rosc. و نام عمومی Ginger به شکل تنتور تهیه شده است. این دارو به سرعت جذب شده و آثرا رخود را ظاهر می سازد.

موارد مصرف:

ضد تهوع (در مسافت، حاملگی و شیمی درمانی)
ضد درد مفاصل
ترکیبات مهم:

مهمنترین ترکیبات زنجبیل اسانس و رزین های آن می باشند. ترکیبات مهم آن شامل BISABOLENE و CURCUMENE ZINGIBERENE هستند و دارو بر حسب ماده ZINGIBERENE (به میزان حداقل ۹ درصد) دراسانس زنجبیل تنظیم و استاندارد گردیده است.

اثرات فارماکولوژیک:

اثر ضد تهوعی زنجبیل بدلیل وجود مواد موثره ای بنام جینحرول و شوگول است. این اثر پریفرال بوده و سیستم عصبی مرکزی را درگیر نمی کند و موجب افزایش حرکات دستگاه گوارش می شود. احتمالاً اثر ضد تهوعی زنجبیل مربوط به اثرات آنتاگونیستی روی رسپتورهای سروتونرژیک و کولینرژیک است. اثرات ضد التهابی زنجبیل در اثر مهار پروستاکلاندین ها و لکوتین هاست. طبق مطالعات انجام شده در منابع معتبر علمی، اثر زنجبیل در درمان استئوآرتیت با بروفن قابل مقایسه است.

طریقه مصرف:

۰ به عنوان ضد تهوع در زمان حاملگی: با نظر پزشک، یک نوبت در روز به صورت، ۴۰ قطره بعد از صبحانه در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

۰ به عنوان ضد تهوع در بیماری مسافت: ۵۰ قطره، ۳۰ تا ۴۵ دقیقه قبل از مسافت در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

۰ به عنوان ضد تهوع در دوره شیمی درمانی: روزی ۲ بار هر بار ۳۰ قطره در مقداری آب، قبیل از غذا میل شود.

۰ به عنوان ضد درد های مفاصل:

به صورت موضعی: روزی ۳ نوبت ۳۰ قطره روی موضع به آرامی ماساژ دهید. به صورت خوارکی: روزی ۳ نوبت بعد از غذا، هر نوبت ۳۰ قطره در مقداری آب یا آبمیوه میل شود.

توجه:

۰ مقادیر مصرف ذکر شده برای بزرگسالان می باشد و می توان قطرات